



BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE N°25 (Du 15 au 21/06/2026)

1. La notification de certaines maladies prioritaires sous surveillance épidémiologique :

Tableau I : Situation de la notification de certaines maladies prioritaires sous surveillance épidémiologique de la 25^{ème} semaine de l'année 2026.

Régions	Méningite			Rougeole			Fièvre jaune			PFA		Autres fièvres hémorragiques : MVE, FVR, Dengue etc.			Covid-19	
	Suspect	Confirmé	Décès	Suspect	Confirmé	Décès	Suspect	Confirmé	Décès	Cas	Confirmé	Suspect	Confirmé	Décès	Confirmé	Décès
Kayes	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Koulikoro	11	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sikasso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ségou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Mopti	0	0	0	0	2*	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tombouctou	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	0	0	0
Gao	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kidal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taoudenni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ménaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bougouni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koutiala	0	1*	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Douentza	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kita	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dioila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Bamako	3	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	78	15	0	0	0
Total_S25	16	3	1	15	5	0	3	0	0	4	1	86	15	0	0	0
Cumul S1_S25	357	66	2	679	204	0	110	0	0	240	1	1 610	344	1	24	16

*cas positifs semaines précédentes.

Dengue :

Quatre-vingt-deux (82) prélèvements de cette semaine ont été analysés par la méthode TDR parmi lesquels quinze (15) se sont révélés positifs dans la Commune II du District de Bamako. Les quatre (4) autres prélèvements du district sanitaire de Fana ont été analysés par la méthode RT-PCR à l'INSP et se sont tous révélés négatifs.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de mille six cent dix (1 610) prélèvements analysés dont trois cent quarante-quatre (344) positifs.




Figure 1 : Evolution hebdomadaire des cas de dengue 2025 et 2026 de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine

Pendant cette période, trois cent quarante-quatre (344) cas confirmés de dengue ont été enregistrés en 2026 contre trois cent quatre-vingt-onze (391) cas pour la même période en 2025.

☞ Méningite :

Dix-sept (17) prélèvements de LCR dont quatorze (14) de cette semaine des districts sanitaires de Kalaban Coro (10), Kati (1), Communes I (1), V(1), IV (1) du District de Bamako, un (1) de la 22^{ème} semaine du district sanitaire de Bandiagara et deux (2) de la semaine précédente des districts sanitaires de Koutiala (1), Commune IV (1) du District de Bamako ont été analysés à l'INSP parmi lesquels trois (3) se sont révélés positifs et se répartissent comme suit :

- ***Neisseria meningitidis* W135 (2)** dans les districts sanitaires de Koutiala (1) et Commune IV (1) du District de Bamako ;
- ***Neisseria meningitidis* en cours de typage (1)** dans le district sanitaire de Kalaban-Coro.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de trois cent quarante-six (346) prélèvements de liquide céphalo-rachidien (LCR) analysés parmi lesquels soixante-six (66) se sont révélés positifs aux germes suivants : ***Neisseria meningitidis* W135 (21), *Neisseria meningitidis* C (1), *Neisseria meningitidis* X (1), *Haemophilus influenzae non-b* (7), *Streptococcus pneumoniae* (31), *Haemophilus influenzae b* (2), *Neisseria meningitidis* (3) en cours de typage.** Les deux cent soixante-dix-neuf (279) autres sont négatifs.




Figure 2 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de méningite de 2025 et 2026 de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine

Pendant cette période soixante-six (66) cas confirmés de méningite ont été enregistrés en 2026 contre soixante-dix-sept (77) cas à la même période en 2025.

☞ Rougeole :

Onze (11) prélèvements dont cinq (5) de cette semaine, trois (3) de la 24^{ème} semaine et trois (3) de la 21^{ème} semaine ont été analysés à l'INSP parmi lesquels cinq (5) se sont révélés positifs et se répartissent comme suit :

- **Semaine 25** : Trois (3) cas dans les districts sanitaires de Bafoulabé (1), Douentza (1) et Communes II (1) du District de Bamako ;
- **Semaine 24** : Deux (2) cas dans le district sanitaire de Koro.

Les six (6) autres prélèvements sont négatifs.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de six cent dix (610) prélèvements analysés parmi lesquels deux cent quatre (204) se sont révélés positifs, trois cent quatre-vingt-douze (392) négatifs et quatorze (14) indéterminés.




Figure 3 : Évolution hebdomadaire des cas confirmés de rougeole de 2025 et 2026 de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine

Durant cette période, deux cent quatre (204) cas confirmés de rougeole ont été enregistrés en 2026 contre cent quarante-quatre (144) cas pour la même période en 2025 soit une augmentation de 41,67%.




Figure 4 : Situation des districts sanitaires en épidémie confirmée de rougeole de S1 à S25 en 2026 :
Dix-sept (17/75) soit 22,66% des districts sanitaires ont enregistré au moins un épisode d’épidémie confirmée de rougeole. Il s’agit de Kayes, Koulikoro, Yanfolila, Kati, Kénieba, Douentza, Bourem, Kangaba, Gourma Rharous, Tombouctou, Ansongo, Djenné, Bafoulabé, Sikasso, Gao, la Commune I du District de Bamako et Koro.

Fièvre jaune :
Sept (7) prélèvements de sang dont trois (3) de cette semaine et quatre (4) de la semaine précédente ont été analysés à l’INSP et se sont révélés négatifs.
La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de cent-neuf (109) prélèvements analysés qui se sont révélés négatifs.

PFA :
Un (1) prélèvement de selle du district sanitaire de Goundam notifié à la 18^{ème} semaine a été analysé et confirmé comme poliovirus variant de type 2 circulant par l’Institut Pasteur d’Abidjan cette semaine.
La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de deux-cent-quarante (240) prélèvements envoyés à l’Institut Pasteur d’Abidjan parmi lesquels un (1) positif, deux-cent-treize (213) négatifs et vingt-six (26) en cours d’examen.

NB : Un cas de 2025 du district sanitaire d’Inékar/région de Ménaka a été analysé et confirmé comme poliovirus variant de type 2 circulant par l’Institut Pasteur d’Abidjan dont la date de notification remonte à la semaine 41 (11/10/2025).

Tableau II : Situation de la notification de certaines maladies prioritaires sous surveillance épidémiologique de la 25^{ème} semaine de l’année 2026 suite :

Régions	Diphtérie			Variole de Singe			Coqueluche		
	Suspect	Confirmé	Décès	Suspect	Confirmé	Décès	Suspect	Confirmé	Décès
Kayes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koulikoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sikasso	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Ségou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mopti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tombouctou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gao	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kidal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taoudenni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ménaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niono	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bougouni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koutiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Douentza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dioila	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Bamako	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Total S25	1	0	0	10	0	0	1	0	0
Cumul S1-S25	144	24	4	102	20	1	19	5	0

*cas positifs semaines précédentes.

☞ **Diphtérie :**

Un (1) prélèvement de la 23^{ème} semaine de la Commune I du District de Bamako est en cours d'examen à l'INSP. La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de cent un (101) prélèvements analysés parmi lesquels vingt-quatre (24) se sont révélés positifs au *Corynebacterium diphteriae toxinogène* et les soixante-dix-sept (77) autres sont négatifs.

☞ **Mpox :**

Onze (11) prélèvements dont dix (10) de cette semaine et un (1) de la semaine précédente ont été analysés à l'INSP et se sont tous révélés négatifs.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine est de cent trois (103) prélèvements analysés parmi lesquels vingt (20) se sont révélés positifs et les quatre-vingt-trois (83) autres sont négatifs.

☞ **Coqueluche :**

Dix-neuf (19) prélèvements dont six (6) de la 1^{ère} semaine de 2026, trois (3) de la 16^{ème} semaine du district sanitaire de Goundam, deux (2) de la 17^{ème} semaine du district sanitaire de Fana et huit (8) de l'année 2025 parmi lesquels trois (3) de la 47^{ème} semaine des districts sanitaires de Kalaban Coro (1), Commune VI (2) du District de Bamako et cinq (5) de la 48^{ème} semaine du district sanitaire de Gao sont en attente d'examen à l'INSP.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 24^{ème} semaine est de six (6) prélèvements analysés dont cinq (5) positifs.

Tableau III : Situation de la notification de certaines maladies prioritaires ou événements sous surveillance (suite)

Régions	Choléra		Anthrax		Rage humaine		TNN		Décès		Dracunculose		Piqûre scorpion		Morsure de chien		Morsure de serpent	
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Maternel	Périnatales	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
Kayes	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	0	0	0	0	6	0	5	0
Koulikoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	9	0	7	0
Sikasso	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	2	0	3	0
Ségou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Mopti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	1	0
Tombouctou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Gao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kidal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Taoudenni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ménaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nioro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0
Bougouni	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	7	0	13	0
Koutiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	4	0	4	0
Douentza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dioila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0
San	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	3	0	0	0
Bandiagara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Bamako	0	0	0	0	0	0	0	0	2	107	0	0	0	0	2	0	0	0
Total S25	0	0	0	0	0	0	0	0	10	213	0	0	9	0	35	0	36	0
Cumul-S1_25	0	0	0	0	16	16	1	1	333	4 283	0	0	158	1	1393	0	596	0




Figure 5 : Évolution des décès maternels enregistrés dans nos structures sanitaires en 2025 et 2026 de la 1^{ère} à la 25^{ème} semaine.

Il a été enregistré 333 décès en 2026 contre 264 décès en 2025 soit une augmentation de 26,14%.

2. Situation de la notification de la malnutrition :

Tableau IV : Situation de la notification de la malnutrition à la 25^{ème} semaine 2026 (Du 15/06 au 21/06/2026)

Régions	Dépistage					Prise en charge								Complétude %
	MAM	MAS C-	MAS C+	Total MAS	Total MAG	MAM	Décès	MAS C-	Décès	MAS C+	Total MAS	Décès	Total décès	
Kayes	227	202	53	255	482	227	0	202	0	53	255	2	2	100
Kita	12	56	13	69	81	12	0	56	0	13	69	0	0	100
Nioro	268	270	9	279	547	268	0	270	0	9	279	1	1	83
Koulikoro	214	139	19	158	372	214	0	139	0	19	158	0	0	98
Dioila	62	33	0	33	95	62	0	33	0	0	33	0	0	100
Sikasso	63	63	25	88	151	63	0	63	0	25	88	0	0	100
Bougouni	84	60	11	71	155	84	0	60	0	11	71	0	0	100
Koutiala	69	53	43	96	165	69	0	53	0	43	96	0	0	100
Ségou	150	138	30	168	318	150	0	138	0	30	168	0	0	77
San	34	22	4	26	60	34	0	22	0	4	26	0	0	77
Mopti	289	172	22	194	483	289	0	172	0	22	194	0	0	99
Douentza	99	68	8	76	175	99	0	68	0	8	76	0	0	100
Tombouctou	283	114	29	143	426	283	0	114	0	29	143	0	0	100
Taoudenni	581	512	33	545	1126	581	0	512	0	33	545	1	1	93
Gao	97	50	1	51	148	97	0	50	0	1	51	0	0	79
Ménaka	1080	604	43	647	1727	1036	0	579	0	42	621	0	0	90
Kidal	904	479	15	494	1398	320	0	32	0	15	47	0	0	91
District Bko	28	15	0	15	43	2	0	0	0	0	0	0	0	44
Total S25	432	298	44	342	774	432	0	298	0	44	342	0	0	100
Cumul S1-S25	4976	3348	402	3750	8726	4322	0	2861	0	401	3262	4	4	91

MAS : Malnutrition Aiguë Sévère ; MAM : Malnutrition Aiguë Modéré ; MAG : Malnutrition Aiguë Guérie

☛ Dépistage :

À la 25^{ème} semaine, 8 726 cas de malnutrition aiguë ont été dépistés, dont 4 976 MAM cas de MAM et 3 750 MAS cas de MAS. Les cas dépistés restent élevés dans certaines régions, notamment Gao (1 727 cas), Ménaka (1 398 cas), Tombouctou (1 126 cas) et District de Bamako (774 cas), Ces 4 zones concentrent à elles seules environ 58 % des cas, indiquant une forte concentration géographique du fardeau. À l’opposé, les régions de Kidal (43 cas), San (60 cas), Kita (81 cas) et Dioila (95 cas) présentent de faibles niveaux de dépistage. La proportion des cas sévères est de (43 %), ce qui reste élevée et témoigne d’une situation nutritionnelle préoccupante. On note une augmentation de 312 cas par rapport à S24.

☛ Prise en charge :

Sur les 8 726 enfants dépistés, 7 584 ont été pris en charge (4 322 MAM et 3 262 MAS), soit un taux global de prise en charge de 87 %, encore en dessous du standard optimal (≥ 90 %), mais en amélioration par rapport à S24 (85%). Certaines régions présentent une bonne concordance entre dépistage et prise en charge, notamment Kayes, Kita, Koulikoro, Bougouni, Koutiala et Douentza. Toutefois, des écarts importants persistent dans des zones critiques : Ménaka (1 398 dépistés contre 367 pris en charge), Gao (1 727 contre 1 657), et surtout Kidal (43 dépistés contre seulement 2 pris en charge). Ces écarts traduisent des pertes dans le continuum de soins.

☛ Décès :


À la 25^{ème} semaine de 2026, quatre (4) décès liés à la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois ont été notifié dans l'ensemble des régions. Ces décès se répartissent comme suit :

- un (1) décès dans le district sanitaire de Oussoubidiagna région de Kayes (1 décès/4 MASC+). Cause de décès : Diarrhée sévère
- un (1) décès dans le district sanitaire de Yélimané région de Kayes (1 décès/7 MASC+). Cause de décès : Diarrhée sévère + détresse respiratoire
- un (1) décès dans le district sanitaire de Nioro région de Nioro (1 décès/6 MASC+). Cause de décès : Convulsion.
- un (1) décès à l'hôpital régional de Tombouctou (1 décès/4 MASC+). Cause de décès : gastro entérite sévère

3. Situation de la notification du paludisme :
Tableau V : Situation de la notification du paludisme de la 25^{ème} semaine de l'année 2026 (Du 15/06 au 21/06/2026)

Région	Cas suspects	Cas Testés	%testés	Cas Positifs	%positifs	<5ans	Décès	Létalité%
Kayes	3 105	3 094	99,65	1294	41,82	306	0	0,00
Nioro	1 499	1 499	100,00	401	26,75	53	0	0,00
Kita	1 370	1 370	100,00	571	41,68	181	0	0,00
Koulikoro	7 827	7 773	99,31	5368	69,06	1175	0	0,00
Dioila	1 454	1 433	98,56	646	45,08	193	0	0,00
Sikasso	4 326	4 326	100,00	2850	65,88	833	0	0,00
Koutiala	2 755	2 384	86,53	1200	50,34	430	0	0,00
Bougouni	4 063	3 908	96,19	2077	53,15	644	0	0,00
Ségou	4 311	3 926	91,07	2737	69,71	801	0	0,00
San	1 532	1 532	100,00	676	44,13	216	0	0,00
Mopti	2 684	2 684	100,00	1275	47,50	391	0	0,00
Douentza	1 097	1 097	100,00	546	49,77	217	0	0,00
Tombouctou	3 782	3 782	100,00	1720	45,48	401	0	0,00
Gao	2 944	2 944	100,00	1366	46,40	379	0	0,00
Kidal	71	71	100,00	14	19,72	4	0	0,00
Taoudenni	327	327	100,00	109	33,33	17	0	0,00
Ménaka	1 601	1 601	100,00	571	35,67	117	0	0,00
Bamako	8 177	8 164	99,84	4875	59,71	1024	0	0,00
TOTAL	52 925	51 915	98,09	28296	54,50	7382	0	0,00

Quatre-vingt-dix-huit virgule zéro neuf (98,09%) des cas suspects de paludisme ont été testés cette semaine parmi lesquels cinquante-quatre virgule cinquante (54,50%) ont été positifs.



4. Accidents de la voie publique :

Tableau VI : Situation des Accidents de la voie publique par région et le District de Bamako à la 25^{ème} semaine 2026.

Régions	Accidents de la Voie Publique					Observations
	Nbre accident	Nbre blessés	Traumatisme crânien	Fractures	Décès	
Kayes	29	36	5	4	0	
Koulikoro	155	170	11	12	1	
Sikasso	133	150	13	13	0	
Ségou	15	29	2	5	0	
Mopti	20	42	6	3	0	
Tombouctou	71	71	0	6	0	
Gao	76	110	0	0	0	
Kidal	14	10	1	0	0	
Taoudenni	0	0	0	0	0	
Ménaka	13	25	0	0	0	
Nioro	6	4	0	0	0	
Bougouni	49	73	8	13	0	
Koutiala	35	33	0	0	0	
Kita	18	25	5	4	1	
Douentza	0	0	0	0	0	
Dioila	25	41	1	3	0	
San	25	36	2	0	0	
Badiangara	5	5	0	0	0	
Bamako	270	315	1	4	0	
Total	959	1175	57	68	2	

Au cours de cette semaine, 959 accidents, 1 175 blessés dont 57 cas de traumatismes crâniens soit 4,85%, 68 cas de fractures soit 5,79% et 2 décès soit 0,17% sont survenus dans les régions et le District de Bamako.

5. Situation de la complétude des rapports hebdomadaires :

Tableau VII : Complétude des rapports hebdomadaires par région et le District de Bamako à la 25^{ème} semaine 2026.

Régions	Prévus	Reçus	Non reçus	Pourcentage (%)
Kayes	186	183	3	98,39
Koulikoro	222	218	4	98,20
Sikasso	120	120	0	100,00
Ségou	171	145	26	84,80
Mopti	88	87	1	98,86
Tombouctou	120	111	9	92,50
Gao	154	135	19	87,66
Kidal	14	7	7	50,00
Taoudenni	21	16	5	76,19
Ménaka	100	90	10	90,00
Nioro	61	45	16	73,77
Kita	63	63	0	100,00
Dioila	76	76	0	100,00
Bougouni	135	135	0	100,00
Koutiala	67	67	0	100,00
San	70	66	4	94,29
Douentza	24	24	0	100,00
Bamako	72	72	0	100,00
Total	1764	1660	104	94,10

La complétude de réception des rapports au cours de cette semaine est presque identique à celle de la semaine précédente soit 94,10% contre 94%.

Tableau VIII : Complétude des rapports hebdomadaires SE par région dans DHIS2 au cours des quatre dernières semaines.

Régions	Complétude Surveillance Epidémiologique 1 er échelon			
	S22	S23	S24	S25
Kayes	75,00	71,70	57,10	35,30
Koulikoro	88,30	74,70	33,10	9,10
Sikasso	89,00	76,30	54,20	18,60
Ségou	90,60	82,40	41,20	18,80
Mopti	84,70	65,90	35,30	8,20
Tombouctou	76,00	74,40	56,00	22,40
Gao	75,60	67,30	45,50	26,90
Kidal	0	0	0	0
Taoudenni	15,00	15,00	15,00	0
Menaka	15,00	19,00	18,00	15,00
Nioro	83,30	83,30	71,70	60,00
Kita	73,40	76,60	70,30	48,40
Dioila	69,30	62,70	45,30	20,00
Bougouni	72,80	68,40	45,60	19,10
Koutiala	84,30	77,10	45,70	14,30
San	94,30	82,90	47,10	22,90
Douentza	87,50	87,50	41,70	12,50
Nara	59,10	56,80	29,50	9,10
Bandiagara	92,90	82,40	32,90	12,90
Bamako	90,20	89,20	79,40	70,60
Mali	76,80	70,60	46,40	24,20

Source DHIS2 : le 22/06/2026

Les régions de Ségou, Bamako, Bandiagara et San ont atteint le seuil de complétude à la semaines 22.

Conclusion :

La situation de cette semaine a été caractérisée par :

- une diminution du nombre de cas confirmés de paludisme (28 296 contre 29 171) et du nombre de décès (0 contre 1) comparés à ceux de la semaine précédente ;
- un nombre identique de cas confirmés de dengue (15 cas par TDR contre 15 cas) et 0 décès comparés à ceux de la semaine précédente.